

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 042/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2018.**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU.**CONTRATADA:** FANEM LTDA**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COLCHÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TAIS COMO: MONITORES CARDÍACOS, CARDIOVERSOR, DETECTOR FETAL, CAMA HOSPITALAR, CARRO MACA, ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, CARRINHO DE EMERGÊNCIA, PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO, ESCADINHA PARA LEITO, OXÍMETRO DE PULSO, MÁSCARA FACIAL MULTI GÁS E INCUBADORA DE TRANSPORTE COM MACA RETRÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU E UPA PEDIATRIA TANCREDO NEVES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	05	unid.	INCUBADORA DE TRANSPORTE COM MACA RETRÁTIL para viaturas do samu 192. cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a sua superfície. base em material plástico de engenharia, garantindo leveza e durabilidade. para-choque que protege todo o perímetro da incubadora; porta de acesso frontal e traseira e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; 4 portinholas de acesso para as mãos; leito com dimensões que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 32x62cm; deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente; permite a rápida retirada e instalação manual dos cilindros de gases, sem necessidade de ferramentas; entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera; iluminação auxiliar com haste flexível; cinto de segurança do paciente; umidificação através de espuma sob o leito; controles microprocessados; sistema de autoteste das funções e alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40°C ou para temperaturas maiores que 1°C em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que	FANEM IT 158 TS	R\$ 36.000,00	R\$ 180.000,00

		<p>1ºc em relação à programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensão das baterias; indicação luminosa do nível de potência de aquecimento; indicação de baterias em carga; indicadores do modo de alimentação elétrica ac/dc; indicação da temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por led de alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade; com babay babypuff acoplado ou não. compartimento interno com duas baterias de 12 v e autonomia de, no mínimo, 4 horas. carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a carga; cabo de alimentação de energia (plug automotivo); medidas externas máximas: largura 60cm x comprimento 110cm; acompanha: carro de transporte tipo maca com altura ajustável, com estrutura em material leve, não-ferroso e resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância; cilindros tamanho "e" para oxigênio e ar comprimido com válvula redutora e manômetro; entrada de o² sem válvula limitadora . capacidade de concentração de so² não câmara do paciente ate 70% ou maior, atingindo o nível de 60 % de concentração de o² na vasão máxima de 6 lt/min de fluxo de entrada.</p> <p>suporte de soro e prateleira em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de 10 kg. dimensões mínimas de 27x 70cm; alimentação: 127v (60 hz); certificado deacordo com as normas nbr iec 60601-1(segurança elétrica), nbr iec 60601-2-20 (segurança em incubadoras de transporte) e nbr iec 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética); registro na anvisa. certificado de bpf/anvisa do fabricante.</p> <p>medidas da maca retrátil: confeccionada em duralumínio tubular leve, resistente e</p>			
--	--	--	--	--	--

			inoxidável. pernas retráteis reguláveis em 02 níveis - totalmente baixo e totalmente elevado, devem dobrar ao embarque na ambulância, através de acionamento da alavanca de desarme, armando -se automaticamente ao desembarque do veículo. dimensões gerais: 1,85 m x 0,53 m x 0,30 m (c x l x a) fechada e 1m de altura quando elevada. com sistema de segurança que impeça o desarme acidental em deslocamento ou parada. com 6 rodas em poliuretano sendo 2 fixas e 2 giratórias sem freio e 2 giratórias com freio.			
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 17 de setembro de 2018.

ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler
José Peixoto da Silva Neto
Vilma Silva Costa Martins