

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 074/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018.**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU.**CONTRATADA:** KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (BERÇO PEDIÁTRICO, CARRO MACA C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MÁSCARA FACIAL MULTIGÁS, DESFIBRILADOR – DEA, CADEIRA DE RODAS RESGATE) DE DEMAIS ITENS (REFRIGERADOR 342 LT, JAQUETA MOTOCICLISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU E UPA PEDIATRIA TANCREDO NEVES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS

Lote	Qtd	Und	Descrição	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
08	02	unid.	<p>CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA A PEDAL. COM ESTRUTURA: tubular de aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto; leito: confeccionado em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico; movimentos: proporciona os movimentos de elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apoio dorsal ajustável por sistema pneumático com gatilho manual em aço inoxidável;</p> <p>rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em pu de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador;</p> <p>fornecido com os seguintes acessórios:</p> <p>01 par de grades laterais:confeccionadas em aço inoxidável , sistema sanfonado (empilhável) composta tubo oblongo aço inoxidável, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm espessura de parede e tubo redondo de aço inoxidável 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, dotada de sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por acionamento de puxador;</p> <p>01 suporte de soro:confeccionado em aço inoxidável, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m;</p> <p>01 colchonete: confeccionado espuma densidade 33, espessura 80 mm com revestimento em courvim de alta qualidade; peso admissível sobre a estrutura: 180 kg.</p> <p>dimensões úteis do leito:c: 1,90</p>	KSS	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00

			m x l: 0,61 m. dimensões totais do leito: c: 2,09 m x l: 0,76 m. altura mínima (do piso ao leito): 0,58 m + colchão (8 cm). altura máxima (do piso ao leito): 0,83 m + colchão (8 cm).			
--	--	--	---	--	--	--

Lote	Qtd	Und	Descrição	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
09	05	unid.	<p>CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA A PEDAL. COM ESTRUTURA: tubular de aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto; leito: confeccionado em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico; movimentos: proporciona os movimentos de elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apoio dorsal ajustável por sistema pneumático com gatilho manual em aço inoxidável;</p> <p>rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em pu de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador;</p> <p>fornecido com os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais:confeccionadas em aço inoxidável , sistema sanfonado (empilhável) composta tubo oblongo aço inoxidável, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm espessura de parede e tubo redondo de aço inoxidável 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, dotada de sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por acionamento de puxador; 01 suporte de soro:confeccionado em aço inoxidável, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m; 01 colchonete: confeccionado espuma densidade 33, espessura 80 mm com revestimento em courvim de alta qualidade; peso admissível sobre a estrutura: 180 kg. dimensões úteis do leito:c: 1,90 m x l: 0,61 m. dimensões totais do leito:c: 2,09 m x l: 0,76 m. altura mínima (do piso ao leito):0,58 m + colchão (8 cm). altura máxima (do piso ao leito):0,83 m + colchão (8 cm).</p>	KSS	R\$ 14.000,00	R\$ 70.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 22 de novembro de 2018.

ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler
José Peixoto da Silva Neto
Nelson Alexandre Klaesius